



Knowledge grows

# Programa Nutricional para Palto Fertirriego



Etapa de cultivo	Yema hinchada	Estado coliflor	Desarrollo de brote	Apertura de flor	Cuajado	Crecimiento de fruto	Madurez	
<b>YaraVita™</b>	ZINTRAC™ 700 1 l/ha (2 aplicaciones)	BUD BUILDER™ 2 l/ha (2 aplicaciones)			FRUTREL™ 2 – 3 l/ha (2 aplicaciones)		POTASH ADVANCE™ 3 – 5 l/ha (2 aplicaciones)	
			CALCINIT™ 400 – 450 kg/ha					
<b>YaraTera™</b>		KRISTA K 300 – 350 kg/ha				KRISTA SOP 250 – 300 kg/ha		
			KRISTA K 300 – 350 kg/ha					
		KRISTA MAP 150 – 200 kg/ha						
			REXOLIN X60™ 3 – 4 kg/ha (2 aplicaciones)					
			REXOLIN Zn15™ 2 - 3 kg/ha (4 aplicaciones)					

Para completar las unidades de N adicionar de 200 – 250 kg/ha de NITRATO DE AMONIO.  
Hacer aplicaciones de YaraVita STOPIT 3 l/ha y YaraVita MAGTRAC 2 l/ha en caso de que haya deficiencia de Ca y Mg, respectivamente.

La información contenida en este documento debe considerarse como material de referencia y únicamente como una recomendación general, para el uso y aplicación de fertilizantes en su respectivo cultivo. Esta recomendación está basada en el conocimiento técnico y experiencia en campo de Yara. Sin embargo, cada uno de los cultivos y cada terreno tiene sus propias características, y deben ser revisadas de manera previa a la aplicación de fertilizantes. Las adaptaciones y los ajustes para aplicar los productos de Yara en los cultivos, deben realizarse con el acompañamiento de un agrónomo y de acuerdo a las recomendaciones locales, historial de productividad, análisis de suelo y análisis foliar. Por lo anterior, Yara no se hace responsable de los usos o aplicaciones que se realicen de sus productos, derivados del presente Programa Nutricional. Para mayor información, contactar un agrónomo o contactamos a través de: [consultasperu@yara.com](mailto:consultasperu@yara.com).

■ Aplicación al suelo

■ Aplicación foliar